

INDICE

INTRODUCCIÓN	1
1.0 SELECCIONAR, DETERMINAR LA DOSIS Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL MEDICAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ORAL APROPIADO	2
1.1 DAR UN ANTIBIÓTICO ORAL APROPIADO	2
EJERCICIO A	5
1.2 DAR UN ANTIMALÁRICO ORAL	6
1.3 DAR PARACETAMOL PARA LA FIEBRE (TEMPERATURA RECTAL DE 38, °C O MAS) O DOLOR DE OÍDO	7
1.4 DAR VITAMINA A	7
1.5 DAR HIERRO PARA TRATAMIENTO	8
1.6 DAR MEBENDAZOL	9
EJERCICIO B	10
2.0 USAR BUENAS TECNICAS DE COMUNICACIÓN	12
2.1 RECOMENDAR A LA MADRE COMO TRATAR AL NIÑO EN LA CASA	12
2.2 VERIFICAR SI LA MADRE COMPRENDIO	14
EJERCICIO C	17
3.0 ENSEÑAR A LA MADRE A DAR MEDICAMENTOS POR VÍA ORAL EN CASA	20
EJERCICIO D	25
EJERCICIO E	27
4.0 ENSEÑAR A LA MADRE A TRATAR LA SUPURACION DE OIDO EN CASA ..	29
4.1 SECAR EL OÍDO CON UNA MECHA DE GASA O TELA LIMPIA	30
EJERCICIO F	33
5.0 ADMINISTRAR ESTOS TRATAMIENTOS SÓLO EN EL SERVICIO DE SALUD	37
5.1 UN NIÑO PUEDE NECESITAR UN ANTIBIOTICO INTRAMUSCULAR ANTES DE IRSE AL HOSPITAL	37
5.2 DAR QUININA PARA LA MALARIA GRAVE	38

5.3	TRATAR AL NIÑO PARA EVITAR QUE LE BAJE LA CONCENTRACIÓN DE AZÚCAR EN LA SANGRE (HIPOGLUCEMIA)	40
	EJERCICIO G	41
6.0	DAR LIQUIDOS PARA LA DIARREA Y CONTINUAR LA ALIMENTACIÓN ...	44
6.1	PLAN A: TRATAR LA DIARREA EN LA CASA	45
	EJERCICIO H	52
6.2	PLAN B: TRATAR LA DESHIDRATACIÓN CON SRO	56
	EJERCICIO I	61
	EJERCICIO J	63
6.3	PLAN C: TRATAR RÁPIDAMENTE LA DESHIDRATACIÓN GRAVE ..	65
6.4	TRATAR LA DIARREA PERSISTENTE SIN DESHIDRATACION	68
6.5	TRATAR LA DISENTERÍA	68
70	VACUNAR A TODOS LOS NIÑOS, SEGUN SE NECESITE	69
	EJERCICIO K	71
	ANEXOS	73
	ANEXO A: REHIDRATACIÓN POR SONDA NASOGÁSTRICA	74
	ANEXO B: LUGAR PARA TRO (URO-Institucional)	76
	ANEXO C-1: SI PUEDE DAR TRATAMIENTO INTRAVENOSO (IV)	78
	EJERCICIO: ANEXO C-1	83
	ANEXO C-2: SI PUEDE RECIBIR TRATAMIENTO IV DISPONIBLE EN UN LUGAR CERCANO	86
	EJERCICIO: ANEXO C-2	87
	ANEXO C-3: SI ESTÁ CAPACITADO PARA USAR SONDA NASOGÁSTRICA (NG)	88
	EJERCICIO: ANEXO C-3	93

ANEXO C-4: SI SÓLO PUEDE ADMINISTRAR POR VIA ORAL EL TRATAMIENTO DEL PLAN C	96
EJERCICIO: ANEXO C-4	99
ANEXO D: TRATAMIENTO INTRAVENOSO PARA LA DESHIDRATACIÓN GRAVE	102
ANEXO E: CUANDO REFERIR AL HOSPITAL NO ES POSIBLE	104