

I N D I C E

Capítulo I	<u>GENERALIDADES SOBRE DERMATOLOGIA</u>	3
Capítulo II	<u>ESTUDIO ANATOMICO DE LA PIEL</u> Punto de vista macroscópico. Interpapilares. Musculares. Dados por las inserciones de músculos cutáneos. Articulares. Seniles: formados por la degeneración de las fibras elásticas. Por el envejecimiento.punto de vista microscópico.- Capa basal.- Células de merkel.- Células germinativas o queratinocitos. Melanocitos o células claras de masson. Células de langerhans. Capa espinosa o cuerpo mucoso de malpighi. Capa granulosa o queratohialina. Capa lúcida o stratum lúcidum. Capa córnea. Capa discontinua. Unión dermoepidérmica. Dermis. Dermis papilar o porción superficial, está constituida por las papilas (eminencias cupuliformes), presenta un tejido conectivo laxo. Córion. Fibroblasto. Elatoblastos. Dernocitos. Histiocitos. Mastocitos. Hipodermis.- Irrigación de la piel. Plexo subdérmico o red vascular profunda. Plexo subpapilar o red vascular superficial. Schunt arterio-venoso. Inervación de la piel. Corpúsculos de merkel y ranvier. Corpúsculos de wagner-meissner. Corpúsculos de Fuffini. Corpúsculos de Krause. Corpúsculos de Vater Paccinii. Corpúsculos de Golgi-Mazzoni:	4
Capítulo III	<u>ANEXOS DE LA PIEL</u> Glándulas sudoríparas ecrinas. Glándulas sudoríparas apocrinas,. Glándulas sebáceas. Pelos y uñas. Glándulas sudoríparas.	9
Capítulo IV	<u>FUNCIONES DEL ORGANO CUTANEO</u> Fisiología de la piel. Funciones generales. Protección. Regulación térmica. Metabolismo general. Permeabilidad. Funcion de comunicación y expresion. Funciones especificas. Funcion sudoripara. Función sebacea. Funcion melanogena. Función queratogena.	11
Capítulo V	<u>HISTOPATOLOGIA DERMATOLOGICA</u> Biopsia cutánea. Distrofias cutáneas. Hiperqueratosis. Queratodermia. Atrofia. Ortoqueratosis. Hipergranulosis. Acantosis. Acantólisis – desmólisis. Degeneración balonzante. Degeneración reticular. Disqueratosis. Capa basal o germinativa. Degeneración hidrópica de la basal. Tumores de origen epidérmico. Malformativos. Procesos inflamatorios. Atrofias y esclerosis. Necrosis y necrobiosis. Degeneraciones. Hiperplasias. Edema. Púrpura. Infiltraciones celulares. Modificaciones del estroma. Alteraciones de los vasos, nervios y anexos. Granulomas. Procesos distróficos de la dermis e hipodermis. Mucinosis o mucoidosis. Las mucinosis. Fabrinoïdosis. Hialinosis. Hialinosis primitiva: esclerodermia. Alteraciones cuantitativas del tejido conectivo. Amiloidosis. Alteraciones de la fibra elástica. Elastoidosis. Elastorexis. Alteraciones de la membrana basal. Procesos hiperplásicos. Tumor. Hiperplasias simples. Hiperplasias displásicas. Genodermatosis. Displasias embriofetales. Nevos. Patología general de la hipodermis. Lesiones inflamatorias o hipodermis.- De causa conocida. De causa desconocida: ejemplos: periarteritis nudosa, hipodermis nódular.	14
Capítulo VI	<u>SEMILOGIA CUTANEA</u> Lesiones elementales primarias. Mácula. Habón. Pápulas. Tubérculo. Goma. Tumor. Vesícula. Ampolla. Pústula. Quiste. Lesiones elementales secundarias. Escama. Costra. Escara. Absceso. Soluciones de continuidad. Fisura o grieta. Escoraciones. Erosión o exulceración. Ulceración. Cicatriz. Esclerosis. Liquenificación. Atrofia. Síntomas cutáneos subjetivos. Dolor. Anestesia. Hiperrestesia. Hipoestesia. Disestecia.	20
Capítulo VII	<u>DIAGNOSTICO DERMATOLOGICO</u> Examen del enfermo 1.- Interrogatorio. Inspeccion. Equipo indispensable para la inspección. Palpación. Percusión y auscultación. Exámenes complementarios. Presion digital discontinua. Busca de la sencibilidad. Exámenes complementarios especificos y de laboratorio	22
Capítulo VIII	<u>DERMATOSIS PARASITARIAS DE LA PIEL (SARCOPTOSIS)</u> Sarcoptosis. Sinonimia. Etiología. Patogenia de la sarcoptosis. Manifestaciones clínicas. Manifestaciones por acción directa del parásito. Surco acariano. Lesiones pápulo-vesiculares. Prurito. Manifestaciones consecutivas a hipersensibilidad al soma acariado. Formas clínicas. Sarcoptosis vulgar. Sarcoptosis impetiginizada. Forma pápuloconfluyente. Sarcoptosis mínima. Sarcoptosis eczematizada. Sarna noruega. Diagnóstico. Diagnóstico	25

diferencial. Pronóstico. Tratamiento y profilaxis.

Laminas gráficas: sarcoptosis. Sacoptosis vulgar. Forma impetiginizada. Forma eczematizada. Forma mínima.

Forma pápulo vesicular confluyente. Forma nodular. Sarna noruega o costrosa. Dermatitis alérgica. Prúrgo: agudo o estrófulo. Tratamiento.

Capítulo IX

MIASIS – FORUNCULOIDE – LINEAR CAVITARIA

55

Sinonimia. Definición. Etiología. Cuadro clínico. Diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Tratamiento. Larva migrans. Sinonimia. Etiología. Larvas de dípteros. Larvas de nemátodos. Mecanismo de infestación. Cuadro clínico. Formas clínicas. Tipo europeo. Tipo asiático y americano. Tipo subcutáneo a tumores ambulatorios o nodular. Diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Tratamiento. Tratamiento quirúrgico local. Tratamiento sistémico o general. Miasis vulgar o cavitaria. Definición. Etiología. Sintomatología y topografía. Profilaxis. Tratamiento. Tungiasis. Puliciasis. Cimiasis. Miasis forunculoide.

Láminas gráficas de: mosca: "dermatobia hominis". Larva de la mosca dermatobia hominis. Miasis forunculoide. Miasis linear.

Capítulo X

PEDICULOSIS – OTRAS

63

Pediculosis del cuero cabelludo. Sinonimia. Cuadro clínico. Diagnóstico. Tratamiento. Pediculosis del cuerpo. Sinonimia. Cuadro clínico. Diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Tratamiento. Pediculosis del pubis. Sinonimia. Patogenia. Diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Tratamiento.

Láminas gráficas de: pediculosis capitis. Pediculosis corporis. Pediculosis del pubis.

Capítulo XI

DERMATOSIS TRIPANOSOMIDICAS

71

Leishmaniasis – otras. Leishmaniasis europea. Sinonimia. Etiología. Reservorio. Cuadro clínico. Dermatosis tripanosomidicas leishmaniasis – mucocutanea americana. Sinonimia. Definición. Familia. Género. Especies. Morfología de la leishmaniasis brasiliensis. Amastigote. Promastigote. Microscopia electrónica del complejo brasiliensis. Biología. Los reservorios. Enfoque clínico de la leishmaniasis mucocutanea. Clasificación de leishmaniasis. Clínica de la leishmaniasis cutánea americana – mucocutánea. Periodo de incubación. Manifestaciones clínicas. Anatomía patológica de la lmc. Criterio de diagnóstico. Profilaxis y control. Conclusiones.

Laminas gráficas de: leishmaniasis americana muco cutánea. Leishmaniasis. "cruz de escomel" o cruz palatina.

Capítulo XII

FITOPARASITOSIS MICOSIS – CUTANEAS POR LEVADURAS

88

Generalidades. Micosis superficiales. Pitiriasis versicolor. Eritrasma. Eczema marginado de hebra. Tiñas del cuerpo. Micosis de manos y pies. Micosis en faneras.

Láminas gráficas de: dermatoficias. Pitiriasis versicolor variedad alba. Candidiasis mucocutanea. Candidiasis genital en niños. Candidiasis en genitales. Balanopostitis moniliásica. Vulvovaginitis moniliásica. Onicomycosis.

Capítulo XIII

MICOSIS CUTANEAS Y DE LAS FANERAS POR DERMATOFITOS

108

Micosis de los filamentos filosos. Tiñas. Clasificación de las tiñas. Tiñas no supuradas o secas. Clínica. Diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Tiña tricofítica. Clínica. Diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Tiñas tonsurantes cicatrizales. Tiña fávica. Clínica. Formas clínicas. Diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Tiñas supuradas o húmedas. Querion de celso. Clínica. Diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Tiña tricofítica de la barba. Diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Tratamiento de las tiñas en general.

Láminas gráficas de: micosis cutaneas. Tiña corporis. Diagnostico diferencial de las dermatoficias. Pitiriasis rosada de gibert. Lepra b tuberculoide. Neurodermitis. Tinea pedis. (pie de atleta). Dishidrosis. Onicomycosis por dermatofitos. Tiñas. Tiña húmeda. Querion de celso. Diagnostico diferencial de las tiñas. Pacientes con alopecia areata o pelada. Sfilis secundaria.

Capítulo XIV

PIODERMIS ESTAFILODERMIAS

145

Generalidades y etiología. Clasificación de las piodermis. Estafilodermias de localización en folículos pilocebáceos. Antrax. Foliculitis esclerosante de la nuca (ehrman). Foliculitis abscedens y suffodiens (hoffman). Estafilodermias de localización en las glándulas sudoríparas. Diagnóstico diferencial. Hidrosadenitis (golondrino). Estafilodermias de localización independientes de los anexos cutáneos. Impétigo ampollar. Síndrome estafilocócico de piel escaldada (s.e.p.e.). Impétigo de bockhart. Foliculitis. Foliculitis a gérmenes gram negativos. Forúnculo, forunculosis. Hidradenitis supurativa. Periporitis. Piodermis vegetante. Granuloma telangiectásico. Impétigo ampollar. Síndrome estafilocócico de piel escaldada (SSS). Síndrome eczematosoide. Dartros volante. Queratosis folicular – alopecia musinosa

Láminas gráficas de : estafilodermias. Impétigo de bockhart. Foliculitis. Forúnculo. Hidroadenitis supurativa. Periporitis. Piodermitis vegetante. Granuloma telangiectásico. Impétigo ampollar. Síndrome estafilocócico de piel escaldada (sss). Síndrome eczematosoide. Dartros volante. Queratosis folicular estafilogena. Alopecia musinosa.

Capítulo XV

ESTREPTODERMIAS

168

Generalidades. Epidemiología de las estreptocócicas en general. Primer grupo. Impétigo verdadero. Ectima. Erisipela. Dartros volante estreptocócico. Piodermitis lupiforme. Segundo grupo. Coccidides eczematiformes. Tercer grupo. Píemides estreptocócicas

Láminas gráficas de : estreptodermias. Impétigo de tillbury fox. Impétigo. Boquera estreptocócica. Panadiso estreptocócico. Erisipela. Ectima. Eczema microbiano. Falsa tiña amiantásica. Pitiriasis alba. Impétigo mixto. Foliculitis queiloideana. Absceso. Definición. Etiología. Ciclo evolutivo. Tratamiento: Drenaje quirúrgico.

Capítulo XVI

ENFERMEDADES ERITEMATO ESCAMOSAS

189

Psoriasis

Sinonimia. Etiopatogenia. Inmunidad humoral, celular. Psoriasis vulgar. Psoriasis vulgar moderada. Psoriasis vulgar grave. Psoriasis eritrodérmica. Descripción general clínica. Areas del cuerpo afectado. Eritrodermia psoriásica. Psoriasis ungueal. Psoriasis cuero cabelludo. Psoriasis pustulosa. Pustulosa generalizada (tipo zumbusch). Psoriasis pustulosa localizada. Psoriasis artropática. Diagnóstico. Tratamiento.

Capítulo XVII

PATOLOGIA DE LAS GLANDULAS SEBACEAS ACNE POLIMORFO

208

Definición. Etiopatogenia. Factor hereditario. Factor humoral. Factor microbiano. Tratamiento. Retinoides. Acné polimorfo no inflamatorio (grado I). Acné . Polimorfo inflamatorio (grado II). Acné polimorfo inflamatorio (grado III). Acné polimorfo grave (grado IV) o acné conglómbata. Secuelas del acné. Tratamiento. Peeling cutáneo. Acné cosmético. Foliculitis a gram negativos. Acné corticoideo. Dermatitis perioral. Acnitis. Queilitis.acné rosácea. Definición. Etiopatogenia. Clínica. Tratamiento sistémico. Acné rosácea (fase I) – (fase II) – (faseIII). Acné rosacea severo. Rinofima.

Capítulo XVIII

DERMATOSIS VIRALES

227

Nociones de virología. Clasificación. Virosis cutáneas. Virosis cutáneas. Proliferativas. Verrugas, planas juveniles, vulgares, plantares. Verrugas filiformes, papilomas venéreos, molusco contagioso. Virosis cutáneas vesiculares. Herpes simple, neonatal,recidiva. Herpes zoster (zona). Virosis cutáneas intermediarias. Nódulo de los ordeñadores. Tratamiento de las virosis cutáneas. Tratamiento del herpes zona.

Láminas gráficas de: verrugas vulgaris. Verrugas periungueales. Verruga plana. Verrugas podales. Verruga palmar. Verrugas filiformes. Tratamiento de la verruga plana. Verruga genital. Condiloma acuminado. Verruga perianal. Tratamiento de la verruga perianal y de los condilomas. Molusco contagioso. Infección herpética. Presentación diagramática de la morfología de un virus vhs. Herpes simple. Panadizo herpético. Estomatitis herpética (primo infección herpética). Herpes simple labial. Herpes simple genital. Herpes zoster. Características generales. Herpes zona oftálmico. Herpes zona intercostal. Herpes zona braquial. Herpes zoster de miembros inferiores. Neuralgia posherpética. Tratamiento de la nph. Prevención de la NPH. Varicela. Virus varicela zoster. Grupo etéreo.. Cuadro clínico.

Capítulo XIX

TUBERCULOSIS CUTANEA

277

Etiología. Bacilo de Koch. Morfología. Fisiología. Composición química. Resistencia. Tuberculosis cutáneas. Generalidades. Etiología. Anatomía patológica. Mecanismo de infección. Prueba de la tuberculina. Vacunación con bcg. Clasificación. Formas localizadas o fijas. Formas hematógenas o exantemáticas. Dosificación de los medicamentos antituberculosos.

Láminas gráficas de: tuberculosis cutanea. Primoinfección tuberculosa cutánea. Lupus vulgar. Tuberculosis luposa (lupus ulceroso o exedens). Lupus vulgar ulceroso. Chancro tuberculoso. Escrofulodermia. Escrofulodermia secundaria a una linfadenitis tuberculosa subyacente. Tuberculosis cutánea verrugosa. Tuberculosis atípicas o exantemáticas. Eritema nudoso. Tuberculosis cutis liquenoide.

Capítulo XX

LEPRA

296

Sinonimia. Definición. Etiología. Patogenia. Diagnostico. La histopatología. Demostración del bacilo de hansen. Perturbaciones de la sensibilidad. Anatomía patológica. Inmunología. Formas clínicas. Diagnóstico diferencial. Tratamiento.

Láminas gráficas de: lepra lepromatosa (facies leonina). Lepra indeterminada. Lepra tuberculoide. Lepra borderline lepromatosa (b.l.). Tricoficia.

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL

Sífilis

Sinonimia. Epidemiología general. Agente etiológico. Treponemas saprofitos. El chancro. Chancro genital masculino. La adenopatía satélite. El chancro y adenopatías extragenitales. Evolución del chancro. Diagnóstico diferencial. El laboratorio en el periodo y evolución. Sífilis secundaria. Manifestaciones cutáneas de la sífilis secundaria. Roseola sifilítica. Sífilides papulosas. Condilomas planos. Otras sífilides. Sífilides figuradas. Alopecia sifilítica. Manifestaciones mucosas del secundarismo. Manifestaciones viscerales del secundarismo. Exámenes serológicos. Epidemiología y evolución. Sífilis latente primaria. Sífilis terciaria: (sífilis tardía). Manifestaciones viscerales de la sífilis tardía. Sífilis latente tardía.

Sífilis prenatal. Sífilis y embarazo. transmisión de la sífilis al feto. Prevención de la sífilis prenatal. Clasificación de la sífilis prenatal. Sífilis prenatal precoz. Lesiones cutáneomucosas. Lesiones osteoarticulares. Lesiones viscerales. Diagnóstico. Pronóstico. Sífilis prenatal tardía. Síntomas de la lúes prenatal tardía. Diagnóstico. Tratamiento no penicílico de la sífilis. Reacción de herxheimer.

Serología de la sífilis. Diagnóstico de la sífilis. Exámenes de laboratorio. Inmunofluorescencia directa. Serología. Utilidad del v.d.r.l. Problemas serológicos. Enfermedades de transmisión sexual. Espiroquetas. Hongos. Ectoparásitos. Virus. Bacterias. Chlamydias. Mycoplasmas. Linfogranuloma venereo. Tratamiento. Granuloma inguinal. Diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Tratamiento. Chancro blando. Definición. Sinonimia. Etiología. Clínica. Diagnóstico. Tratamiento.

Láminas gráficas de: sífilis. Sífilis primaria. Sífilis secundaria. Chancro sifilítico. Sífilis congénita precoz. Sífilis secundaria (roscoala sifilítica). Sífilis secundaria (condiloma lata) (condiloma plano).

ALTERACIONES DE LA PIGMENTACIÓN

Vitiligo. Autotóxica. Autoinmune. Unitaria. Láminas gráficas de: vitiligo. Vitiligo placas acrómicas limitadas a un solo sector. Múltiples lesiones acrómicas de bordes irregulares. Histología. Clasificación clínica. Patologías asociadas al vitiligo. Diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Tratamiento. Vitiligo en pacientes de sexo femenino y masculino. Vitiligo perinévico. Tratamiento sistémico. Pitiriasis versicolor alba. Liqueen escleroso y atrófico en su variedad vitiligoide. Síndrome eczematoide. Leucodermia secundaria. Liqueen escleroso y atrófico. Lepra indeterminada. Esclerodermia sistémica progresiva.

Melasma. Etiología. Diagnóstico diferencial. Tratamiento. Máculas hipercrómicas localizadas en la frente. Cloasma gravídico. Efelides (pecas).

Trastornos de la pigmentación. Hiperchromias. Generalizadas. Melánosis generalizada. Discromias. Hemosiderosis. Carotinemia. Carotinemia (discromia amarilla de la piel). Carotinemia plantar.

ENFERMEDADES AMPOLLARES

Penfigos. Penfigo vulgar. Penfigo vegetante. Penfigo foliáceo. Penfigo eritematoso. Diagnóstico de los penfigos. Tratamiento. Pénfigo foliáceo. Pénfigo eritematoso (síndrome de senear uscher). Penfigoides. Formas clínicas. Penfigoide ampollar. Tratamiento. Penfigoide ampollar localizado. Dermatitis por IgA lineal. Variedad infantil. Variedad del adulto. Herpes gestationis (penfigoide del embarazo). Diagnóstico. Penfigoide cicatricial de las mucosas. Diagnóstico. Tratamiento. Dermatitis herpetiforme. (enfermedad de duhring). Diagnóstico. Tratamiento.

SINDROME VASCULO CUTANEO

Venoso. Definición. Várices. Hemosiderosis. Úlcera varicosa. Eczema. Piodermitis. Fibrosis. Calcificación. Tratamiento. Síndrome vasculo cutaneo. Arterial. Tratamiento. Linfática. Cuadro clínico.

Láminas gráficas de: síndrome vasculo cutaneo – venoso. Hemosiderosis. Complejo vasculo cutáneo. Ulcus cruris. Úlcera arterial atrophie blanche. Úlcera incipiente en un paciente con linfedema. Tratamiento. Tratamiento local. Tratamiento sistémico. Tratamiento recomendado.

Implante de colágeno. Ventajas. Modo de empleo. Implante de colágeno en úlcera varicosa.

DERMATOPATIA DIABETICA

Manifestaciones cutáneas propias de la diabetes. Manifestaciones cutáneas causadas por alteraciones vasculares. Manifestaciones cutáneas provocadas por alteraciones neurológicas. Manifestaciones cutáneas debidas a infección de la piel diabética. Manifestaciones cutáneas debidas a complicaciones mixtas. Manifestaciones cutáneas directamente relacionadas con la diabetes. Manifestaciones cutáneas inespecíficas de la diabetes. Manifestaciones cutáneas con mayor incidencia de diabetes. Otras manifestaciones. Manifestaciones cutáneas relacionadas con el tratamiento.

Láminas gráficas de: necrobiosis lipoídica. Pié diabético. Forúnculo. Flemon en proceso de evacuación del contenido purulento. Erisipela. Erosión interdigital blastomicética.

Integrantes. Lupus erimatoso. Lupus eritematoso cutáneo crónico. Descripción clínica. Localización. Variantes clínicas.

Láminas gráficas de: lupus eritematoso cutáneo crónico. Lupus discoide crónico.

Artritis reumatoidea. Manifestaciones cutáneas. Micelanea. Diagnóstico. Histopatología. Laboratorio. Tratamiento. Dermatomiositis. Etiopatogenia.

Láminas gráficas de: esclerodermia circunscrita en puntos. Dermatomiositis. Esclerodermia. C. En banda con aspecto vitiligoide.

Tratamiento. Diagnóstico y diagnóstico diferencial. Esclerodermia sistémica progresiva. Esclerodermia circunscrita en placa. Morfea. Esclerodermia circunscrita en gota. Cuadro clínico.

La esclerodermia sistémica cursa con manifestaciones cutáneas y sistémicas. Cutáneas. Induración y esclerosis. Fenómeno de raynaud. Esclero dactilia. Telangiectasias. Tratamiento. Esclerosis sistémica. Concepto. Etiopatogenia. Clasificación. Diagnóstico. Biopsia cutánea. Diagnóstico diferencial. Esclerodermia. Clasificación. Cutánea pura. Localizadas. Generalizadas. Esclerodermia sistémicas. Clínica. Manejo de lupus eritematoso cutáneo. Terapia local. Terapia sistemática. Cloroquina & hidroxiclороquina. Toxicidad fatal por sobredosis. Tratamiento. Lupus eritematoso sistémico. Lupus eritematoso cutáneo sub agudo. Definición. Fisiopatología. Clínica. Fisiopatología. Patogenia. Histología. Laboratorio. Diagnóstico diferencial. Diagnóstico. Tratamiento. Artritis reumatoidea. Micelanea.

Definición. Clasificación. Dermatitis atópica. Definición. Fisiopatología. Características clínicas.

Láminas gráficas de: dermatitis atópica del lactante. Dermatitis atópica del niño. Dermatitis atópica del niño. Forma "prurigoide". Dermatitis atópica del adulto. Dermatitis de causa exógena. Alérgica. Dermatitis alérgica por contacto. Dermatitis por fotosensibilidad. Dermatitis fotoalérgica. Irritativa. Dermatitis por fotosensibilidad. Dermatitis fototóxica. Diagnóstico y diagnóstico diferencial. Tratamiento dermatitis atópica. Cuidados generales. Tratamiento tópico. Tratamiento sistémico. Fototerapia. Psicoterapia. Nuevas opciones.

Queloides. Clasificación.

Láminas gráficas de: queloide secundario incipiente. Queloide. Queloide post vacuna bcg. Queloide secundario.

Tratamiento. Para queloides en formación o con una evolución menor de un año. Queloides muy extensos y con mas de 1 año de evolución. Acné queloideo de la nuca.

Enfermedades causadas por virus. Enfermedades causas por bacterias. Estafilocócicas. Estreptococicas. Treponémicas. Enfermedades causas por parásitos. Enfermedades causadas por hongos. Levadura (candida albicans). Hongos filamentosos. Enfermedades por hipersensibilidad. Enfermedades pigmentarias. Enfermedades de los anexos. Filamento piloso. Glándulas sebáceas. Glándulas sudoríparas. Otras. Dermatitis seborreica. Definición. Etiología. Características clínicas. Diagnóstico diferencial. Tratamiento. Prurigo agudo o estrófulo. Clasificación de prúrigos. Prurigos agudos y subagudos. Prúrigos crónicos. Diagnostico. Tratamiento. Desensibilización específica. Resultados.

Láminas gráficas de: prurigo -agudo. diagnóstico: prurigo agudo del niño o estrófulo. Estrófulo. Complicaciones del prurigo agudo del niño. Prurigo agudo complicado con una eczematización.

Dermatitis del pañal. Clasificación por la etiología. Dermatitis del pañal por fricción. Dermatitis del pañal por amoniaco. Tratamiento. Dermatitis del pañal por monilias. Tratamiento. Dermatitis del pañal por alergia.

Láminas gráficas de: dermatitis del pañal. Por fricción. Dermatitis del pañal

Por hipersensibilidad tipo IV. Dermatitis del pañal por amoniaco. Lesiones vasculares más frecuentes en pediatría. Hemangiomas. Hemangioma tuberoso. Hemangiomas - cavernosos. Hemangiona cavernoso. Displasias vasculares. Nevus flameus (mancha o antojo). Lesiones pigmentadas en la infancia. Introduccion. Lesiones hipopigmentadas. Vitiligo. Autoimmune. Neural. Autodestrucción. Clínica. Evolución. Histología. Tratamiento. Hipomelanosis postinflamatorias. Nevo acrómico. Hipomelanosis de ito. Nevo anémico. Lesiones hiperpigmentadas. Nevos melanocíticos. Nevo melanocítico congénito. Nevo atípico o nevo displásico de Clark. Nevo de spitz. Nevo spilus o nevo lentiginoso moteado. Nevo azul. Mancha mongólica. Nevo de ota e ito. Halo nevus. Melanoma maligno. Lesiones epidérmicas. Hiperpigmentación postinflamatoria. Nevo de becker. Pecas o efélides. Léntigos. Síndromes lentiginosos. Síndrome de peutz-jeghers. Síndrome lentiginoso múltiple (leopard). Lentiginosis eruptiva. Manchas café con leche. Ictiosis. Ictiosis vulgar. Ictiosis ligada al sexo. Efélides. Aftas bucales. Rubeola. Esclerosis tuberosa (epiloi).

Sistema inmune competente. Constitución del sistema inmune. Celulas constitutivas del sistema inmune. Principales. Celulas accesorias. Sistema granulocítico. Plaquetas. Otras células con actividad específica. Substancias

biológicamente activas producidas por diversas células

Integrantes del s.i.c. Anticuerpos. Estructura de las inmunoglobulinas.

Variantes de anticuerpos. Isotípica. Alotípica. Idiotípica. Clases de inmunoglobulinas (esquemas gráficos del profesor Ivan Roitt). Estructura pentamérica de la igm humana. Como se representa esta inmunoglobulina tiene cinco estructuras, unidas por cadenas laterales de carbo hidratos y su cadena J. Función de los anticuerpos. Linfoquinas. Clasificación de las linfoquinas. Citoquinas. Inter leuquinas. Factor de necrosis tumoral. Factor.- Estimulante de colonias. Factores de transformación y crecimiento. Interferones. Complemento. Respuesta inmune. Inflamación. Inmunidad adaptativa. Integrantes de la respuesta inmune específica. Antígenos. Haptenos. Células presentadoras de antígenos. Patología del sistema inmune en la piel. Hipersensibilidad. Clasificación. Hipersensibilidad específica. Hipersensibilidad tipo I. Hipersensibilidad tipo I gell - coombs. Grandes protagonistas de la hipersensibilidad tipo I. Mecanismo de la liberación de los mediadores químicos. Urticaria-edema-angioneurótico

Síndrome urticario. Etiopatogenia. Cuadro clínico.

Láminas gráficas de: urticaria. Habones muy pruriginosos. Localizados en abdomen. Edema angioneurótico. Dermografismo. Dermografismo positivo. Diagnóstico diferencial de la urticaria. Vasculitis por urticaria. Eritema multiforme. Picadura de insectos.

Evolución clínica. Variantes clínicas. Diagnóstico y diagnóstico diferencial. Tratamiento. Choque anafiláctico. Forma sobreaguda o fulminante del shock anafiláctico. Anafilaxia. Manifestaciones clínicas. Tratamiento. Prevención. Fenómenos que conducen al choque anafiláctico. Cuadro sinóptico de anafilaxia. Esquema del tratamiento del choque anafiláctico. Sustancias biológicamente activas producidas por diversas células integrantes del S.I.C. Nomenclatura de las cinco clases de inmunoglobulinas. Propiedades físico químicas de las inmunoglobulinas (datos extraídos del libro de Ivan Roitt).

Capítulo XXXI

ALOPECIA AEREATA HIPERSENSIBILIDAD TIPO II

463

Alopecia areata. Fisiopatología. Aspecto clínico. Variantes clínicas. Diagnóstico diferencial. Tratamiento. Local. Sistémico.

Láminas gráficas de: alopecia areata. Alopecia areata o pelada. Alopecia areata generalizada. Alopecia universal.

Capítulo XXXII

HIPERSENSIBILIDAD TIPO III

469

Clasificación. Cuadro esquemático del proc. Ivan Roitt. Fisiopatología. Lupus eritematoso sistémico. Concepto. Etiología. Patogenia. Incidencia. Cuadro clínico. Manifestaciones cutáneas. Manifestaciones mucosas. Histología. Anticuerpos antinucleares. Exámenes complementarios. Pronóstico. Tratamiento.

Capítulo XXXIII

HIPERSENSIBILIDAD TIPO IV DERMATITIS DE CONTACTO

472

Dermatitis alérgica de contacto. Fisiopatología. Protagonistas del proceso. Mecanismo de presentación.- Central y periférica. Amplificación y autorregulación por citocinas por la presentación del antígeno. Amplificación inespecífica de la respuesta efectora por diversas citocinas. Regulación de la respuesta inmune por los queratinocitos.

Láminas gráficas de: dermatitis alérgica por contacto al calzado. Dermatitis alérgica por contacto a los vestidos. Dermatitis alérgica por contacto crónica.

Características clínicas. Distribución. Evolución clínica. Diagnóstico diferencial. Diagnóstico positivo. Tratamiento. Local. Aislamiento de la piel. Tratamiento. Uso externo. Terapia con rayos ultravioletas (uvb y uva). Prevención de las dermatitis alérgicas por contacto.

Láminas gráficas de: dermatitis alérgica por contacto a cosméticos. Las dermatitis alérgicas por contacto a metales. Dermatitis alérgica por contacto reiterado al cemento. Dermatitis alérgica por contacto al insecticida. Dermatitis alérgica por contacto paciente sensibilizado al desodorante. Dermatitis alérgica por contacto cuadro ocasionado por la fibra sintética del calzoncillo. Dermatitis alérgica por contacto la utilización de un corpiño de fibra sintética motivó un eritema e intenso prurito en ambas mamas.

Capítulo XXXIV

PROCESOS HIPERPLASICOS TUMORES CUTANEOS

482

Tumores. Hiperplasias simples. Hiperplasias simples de tipo traumático. Hiperplasias simples de tipo vírico. Hiperplasias simples secundarias a procesos inflamatorios. Hiperplasia simple de naturaleza no conocida. Hiperplasias simples secundarias a blastomas benignos. Hiperplasias simples por irritaciones crónicas. Hiperplasias por obstrucción o destrucción de la porción terminal de los anexos. Quistes por implantación de tejidos en zonas no habituales. Por hiperplasia e hipertrofia de anexos de naturaleza no bien establecida. Hiperplasias por disfunciones metabólicas. Hiperplasias fibromatosas de tipo sistémico. Clasificación de las reticulosis. Reticulosis homeomorfas. Reticulosis heteromorfas.

Hiperplasias displásicas. Clasificación. Genodermatosis. Displasias embriofetales. Nevo.-clasificación. Nevos epidérmicos. Nevos despigmentarios. Nevos melanocíticos. Nevos leucocitarios. Nevos anexiales. Nevos vasculares. Nevos conectivos. Nevos adiposos. Nevos mixtos. Hiperplasias blastomatosas.- Blastomas benignos. Blastomas

hepitiiales. Tumores de origen epidérmico. Tumores de origen anexial. Blastomas mesenquimáticos o mesodérmicos. Tumores conectivos. Tumores del tejido muscular liso. Leiomiomas. Tumores de músculos esquelético (o de células de schwan). Mioblastoma de células granulosas

Tumores vasculares. Hemáticos. Linfáticos. Tumores adiposos. Tumores nerviosos. Tumores cartilaginosos.

Tumores de tejido óseo. Tumores de las vainas sinoviales. Seudocancer – blastomas malignos de evolucion anómala – lesiones preneoplasicas. Seudocánceres. Cánceres atípicos o blastomas malignos. Lesiones precancerosas. Blastomas malignos. Epiteliomas. Sarcomas. Conectivosis. Vasculares. Adiposos. Musculares lisos. Musculares esqueléticos. Oseos: osteosarcomas. Mesenquinomas. Melanomas malignos.

Láminas gráficas de: tumores cutaneos. Carcinoma epidermoide. Epitelioma vasocelular. Carcinoma de pene. Micosis fungoide. Dermatitis precancerosas. Queratosis actínica. Cuerno cutáneo. Acrocordon o fibrona molluscum. Siringomas. Hiperplasia sebácea. Nevosebáceo del cuero cabelludo. Quiste mucoso oral (mucocele). Polipocutáneo. Melanoma maligno modular. Niveles de clark. Indices de breslow. Localización. Tratamiento. Mancha café con leche. Naevus pilus. Halonevo (nevo de sutón). Halonevo y nevo intradémico. Nevus piloso gigante. Nevo azul. Nevo compuesto. Nevo melanocítico de la unión. Nevo nevocelular congénito. Nevus verrugoso de cuero cabelludo. Nevos epidérmicos verrugosos. Naevus unius lateralis. Léntigos. Léntigo simple confluyente. Léntigo solar. Léntigo maligno. Léntigo solar de la cara.

Capítulo XXXV

CIRUGIA DERMATOLOGICA

505

Cirugía con escalpelo. Cirugía de Mohs o cirugía comprobada al microscopio.

Dermoabrácción. Dermoabrácción física. Indicaciones. Dermoabrácción química. Criocirugía. Electrocirugía. Mecanismo de acción. Técnica: monopolar, Bipolar. Equipos. Indicaciones. Radiocirugía. Equipos para electrocirugía. Infiltración con xilocaína al 2%. Corte y coagulación. Otras alternativas. Implantes. Láser.

BIBLIOGRAFIA

510

INDICE

512